

gorenje

ora-ito



ORA-ĪTO - KUCHNIA PRZYSZŁOŚCI | Gorenje, jeden z wiodących europejskich producentów sprzętu gospodarstwa domowego łączy zaawansowaną technologię z ekskluzywnym i wyszukany designem oraz najwyższą jakością. Ze swoją kreatywnością, perfekcyjną techniką, stylistyką oraz produktami przyjaznymi środowisku Gorenje stało się najbardziej innowacyjnym producentem sprzętu AGD na świecie.

Aby zaprojektować najbardziej ekskluzywny, stylowy sprzęt, który mógłby stać się osiągalny dla szerszego grona odbiorców, Gorenje zaprosiło do współpracy młodego, francuskiego projektanta Ora-Īto. Wynikiem tej współpracy jest nowa kolekcja Gorenje – Ora-Īto – kuchnia przyszłości.



ORA-ÏTO: „ENFANT TERRIBLE” WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Za marką Ora-Ïto kryje się kreatywny, młody, francuski projektant, którego prowokujące pomysły, zapewniły mu błyskawiczną karierę w kręgu projektantów o światowej renomie. Na początku kariery prezentował na swojej stronie internetowej wirtualne produkty, wymyślone przez siebie, sygnując je podpisami znanych marek. Osoby odwiedzające jego stronę zaczęły zamawiać produkty, które w rzeczywistości nie istniały. Duże koncerny takie jak: Vuitton, Swatch, Apple and Levi's, mogły pozwać do sądu młodego projektanta, ale będąc pod ogromnym wrażeniem jego pomysłów, zaproponowały mu pracę.

Ora-Ïto charakteryzuje jego rozpoznawalny, prosty styl; połączenie prostoty i kompleksowości. Jego projekty są futurystyczne i prowokacyjne.

Dziś Ora-Ïto tworzy dla największych światowych marek takich jak: Heineken, Adidas, Ogo, Artemide, B&B, Cappellini, L'Oreal, Toyota, LaCie, Danone, Christofle, Ballantine's, Sagem oraz wielu innych. Otrzymał wiele prestiżowych nagród m.in. „*Oskar for Best Packaging Design*” za aluminiową butelkę piwa Heineken, „*Nagrodę Janusa*” za najlepszy projekt siedziby Toyoty oraz „*Red Dot Design Award*” za lampy firmy Artemide.



KOLEKCJA GORENJE ORA-ITO: INSPIRACJA | Prostota i kompleksowość. Otaczający nas prosty design – to futurystyczna kuchnia przyszłości. Gładkie, czyste linie, odzwierciedlają design przyszłości – kiedy wizja staje się rzeczywistością.

Nie boimy się tworzyć nowych trendów. Nasze produkty łączą w sobie cechy naturalne i futurystyczne. Kształty ukazują elegancję, czyste linie oraz prostotę i kompleksowość. Narodziła się nowa, modna kolekcja sprzętu gospodarstwa domowego. Zawiera ona: oryginalne piekarniki, płyty, okapy, chłodziarko-zamrażarki oraz dekoracyjne fronty do kuchni mikrofalowych i zmywarek – wszystko w kolorze czarnym ze srebrnymi elementami.



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Wyróżniający się wzór każdego detalu idealnie łączy chłodziarko-zamrażarkę z piekarnikiem, płytą, okapem i panelem dekoracyjnym do zmywarki tworząc doskonałą całość.







■ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA





PIEKARNIKI Prostota i elegancja doskonale współgra z nowoczesnymi, jednocześnie wysokiej jakości materiałami, z jakich wykonane są produkty – czarnym szkłem i matowym aluminium.



START

gorenje



■ ■ PIEKARNIK DO ZABUDOWY






■ ■ PIEKARNIK DO ZABUDOWY



Gorenje


PŁYTY | Nowoczesny design zadziwia
swoją odmiennością.



oratio




■ PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY





■ INDUKCYJNA PŁYTA GRZEJNA DO ZABUDOWY



OKAPY | Miękkie i proste linie a zarazem delikatność form
w kuchni przyszłości.





■ OKAP PRZYŚCIENNY





■ OKAP PRZYŚCIENNY



FRONT OZDOBNY DO ZMYWARKI | Kontrast kolorów podkreśla świeżość i elegancję – design przyszłości.



ora-ito




■ FRONT OZDOBNY DO ZMYWARKI

oro-ito



■ ■ FRONT OZDOBNY DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ





RKI-ORA-E*

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

* ** ** A+ | Klasa energetyczna

Charakterystyka ogólna

Fronty drzwi ze szkła hartowanego
Przełącznik szybkiego zamrażania
Regulacja temperatury
Regulowane przednie nóżki
Powłoka antybakteryjna w chłodziarce

Część chłodząca

Wtopiony parownik
Wentylator
Automatyczne odszranianie
4 szklane półki
2 pojemniki na warzywa
Półka na masło i ser
Metalowa profilowana półka na butelki
Pojemnik na jajka
3 półki na drzwiach

Część zamrażająca

Ręczne odszranianie
1 szuflada do szybkiego zamrażania
2 szuflady do przechowywania mrozonek
Pojemnik na lód

Charakterystyka techniczna/ wymiary:

Pojemność netto: 266 l
Pojemność netto chłodziarka / zamrażarka: 201/65 l
Zużycie energii kWh/24h: 0.75 kWh
Zdolność zamrażania: 9 kg/24h
Czas zamrożenia przy zakłóceniach: 16 h
Wymiary (sz/w/g): 55,5/177,5/54,5 cm
Wymiary do zabudowy (sz/w/g): 56/177,5/55 cm



RK-ORA-E*

Chłodziarko-zamrażarka

* ** ** A+ | Klasa energetyczna

Charakterystyka ogólna

Przełącznik szybkiego zamrażania
Regulacja temperatury
Regulowane przednie nóżki
Powłoka antybakteryjna w chłodziarce

Część chłodząca

Wtopiony parownik
Wentylator
Automatyczne odszranianie
3 szklane półki
2 pojemniki na warzywa
Półka na masło i ser
Metalowa profilowana półka na butelki
Pojemnik na jajka
3 półki na drzwiach

Część zamrażająca

Ręczne odszranianie
1 szuflada do szybkiego zamrażania
2 szuflady do przechowywania mrozonek
Pojemnik na lód

Charakterystyka techniczna/ wymiary:

Pojemność netto: 268 l
Pojemność netto chłodziarka / zamrażarka: 203/65 l
Zużycie energii kWh/24h: 0.75 kWh
Zdolność zamrażania: 9 kg/24h
Czas zamrożenia przy zakłóceniach: 15 h
Wymiary (sz/w/g): 54/179,1/63,5 cm

B1-ORA-E*

Piekarnik do zabudowy

■ ■ Piekarnik

Piekarnik wielofunkcyjny - 53 l



Oświetlenie piekarnika

Górna i dolna grzałka

Infra grzałka

Infra grzałka i wentylator

Dolna grzałka z teermoobiegiem

Termoobieg

Rozmrażanie

Dolna grzałka i wentylator

Aqua Clean

Górna grzałka

Prowadnice teleskopowe - 3 poziomy

Eco emalia

Wijmowane szklane drzwi piekarnika

Pionowe odprowadzanie oparów

■ ■ Wyposażenie

Elektroniczny zegar programujący z sondą

Sterowanie sensorowe

Ruszt

Głęboka blacha

Płytko blacha

Uchwyt do wyjmowania blach

Filtr przeciwłuszczowy

■ ■ Bezpieczeństwo

Potrójnie szklone drzwi piekarnika UCD

- Ultra Cool Door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Zużycie energii:

· 0.79 kWh (Wentylatorowe)



· 0.87 kWh (Konwencjonalne)

Moc przyłączeniowa: 3.4 kW

Wymiary (sz/w/g): 59.7/59.5/56.8 cm

Wymiary do zabudowy (sz/w/g):

56/59/55 cm



B2-ORA-E*

Piekarnik do zabudowy

■ ■ Piekarnik

Piekarnik wielofunkcyjny - 53 l



Oświetlenie piekarnika

Górna i dolna grzałka

Infra grzałka

Infra grzałka i wentylator

Dolna grzałka z teermoobiegiem

Termoobieg

Rozmrażanie

Dolna grzałka i wentylator

Aqua Clean

Prowadnice teleskopowe - 5 poziomów

Eco emalia

Wijmowane szklane drzwi piekarnika

Pionowe odprowadzanie oparów

■ ■ Wyposażenie

2 lampki kontrolne działania piekarnika

Ruszt

Głęboka blacha

Płytko blacha

Uchwyt do wyjmowania blach

Filtr przeciwłuszczowy

Kabel przyłączeniowy

■ ■ Bezpieczeństwo

Podwójnie szklone drzwi - Cool door

DCS - Dynamic Cooling System

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Zużycie energii:

· 0.79 kWh (Wentylatorowe)



· 0.87 kWh (Konwencjonalne)

Moc przyłączeniowa: 3.4 kW

Wymiary (sz/w/g): 59.7/59.5/56.8 cm

Wymiary do zabudowy (sz/w/g):

56/59/55 cm



ECT 600-ORA-E

Płyta ceramiczna do zabudowy

■ ■ Płyta

Witroceramiczna
Sterowanie sensorowe
Pola grzejne Hi-Light

■ ■ Miejsca do gotowania



Lewe przednie: Ø 210 mm // 2.3 kW
Prawe przednie: Ø 145 mm // 1.2 kW
Lewe tylne: Ø 145 mm // 1.2 kW
Prawe tylne: Ø 180 mm // 1.8 kW

■ ■ Wyposażenie

Wskaźnik mocy resztkowej
Szlifowane krawędzie, fazowana krawędź przednia
Sterowanie sensorowe z zegarem elektronicznym

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Moc przyłączeniowa: 6.5 kW
Wymiary (sz/w/g): 60/6.2/51 cm
Wymiary do zabudowy (sz/w/g): 56/5.5/49 cm



ECT 680-ORA-E

Płyta ceramiczna do zabudowy

■ ■ Płyta

Witroceramiczna
Sterowanie sensorowe
Pola grzejne Hi-Light

■ ■ Miejsca do gotowania



Lewe przednie:
Ø 210/175/120 mm // 2.3 kW
Prawe przednie: Ø 145 mm // 1.2 kW
Lewe tylne: Ø 145 mm // 1.2 kW
Prawe tylne: Ø 265/170 mm // 2.4 kW

■ ■ Wyposażenie

Wskaźnik mocy resztkowej
Szlifowane krawędzie, fazowana krawędź przednia
Sterowanie sensorowe z zegarem elektronicznym

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Moc przyłączeniowa: 7.1 kW
Wymiary (sz/w/g): 60/6.2/51 cm
Wymiary do zabudowy (sz/w/g): 56/5.5/49 cm



EIT 695-ORA-E

Indukcyjna płyta grzejna do zabudowy

■ ■ Płyta

Sterowanie sensorowe
Funkcja zwiększania mocy POWER dla wszystkich pól
Funkcja rozpoznawania wielkości naczynia

■ ■ Wyposażenie


Wskaźnik mocy resztkowej
Szlifowane krawędzie, fazowana krawędź przednia
Sterowanie sensorowe z zegarem elektronicznym

■ ■ Miejsca do gotowania

Lewe przednie: Ø 145 mm // 1.4 kW
Prawe przednie: Ø 180 mm // 1.8 kW
Lewe tylne: Ø 210 mm // 2.3 kW
Prawe tylne: Ø 180 mm // 1.8 kW

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Moc przyłączeniowa: 7.4 kW
Wymiary (sz/w/g): 60/6/51 cm
Wymiary do zabudowy (sz/w/g): 56/6/49 cm



DKG 552-ORA-S


Okap przyścienny

■ ■ Wyposażenie

Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
1 silnik
2 x oświetlenie halogenowe
3 stopnie mocy wentylatora

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Oświetlenie: 2 x 20 W
Średnica rury odprowadzającej: 15 cm
Wydajność w systemie obiegu otwartego:
750 m³/h
Wydajność w systemie obiegu
zamkniętego: 420 m³/h
Poziom hałas: 59 dB(A)
Szerokość: 55 cm



DFG 602-ORA-S

Teleskopowy okap kuchenny do zabudowy


■ ■ Wyposażenie

Oświetlenie: 2 x 40 W
Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
3 stopnie mocy wentylatora
2 silniki

■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Średnica rury odprowadzającej: 12 cm
Wydajność w systemie obiegu otwartego:
470 m³/h
Wydajność w systemie obiegu
zamkniętego: 279 m³/h
Poziom hałas: 61 dB(A)
szerokość: 59.8 cm

■ 39



DKG 902-ORA-E


Okap przyścienny

■ ■ Wyposażenie

Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
1 silnik
2 x oświetlenie halogenowe
3 stopnie mocy wentylatora


■ ■ Charakterystyka techniczna / wymiary

Oświetlenie: 2 x 20 W
Wydajność w systemie obiegu otwartego:
470 m³/h
Wydajność w systemie obiegu
zamkniętego: 350 m³/h
Poziom hałas: 62 dB(A)
Szerokość: 90 cm



DPP-ORA-E*
Front ozdobny do zmywarki

Wymiary (sz/w/g): 59,6/71,7/5,5



DPM-ORA-E*
Front ozdobny do kuchenki mikrofalowej

Wymiary (sz/w/g): 59,6/46,3/5,8







Kolekcja Gorenje Ora-Īto srebrna

gorenje

ora-ito

Gorenje Polska Sp.z o.o. ■ Biuro Centralne i magazyn ■ 05-800 Pruszków, ul.3 Maja 8 ■ Poland
Tel.: +48 22 738 32 01 ■ Fax: +48 22 738 32 15 ■ E-mail: gorenje@gorenje.pl ■ www.gorenje.pl ■ www.gorenje-oraito.com